



<https://swiatwifi.pl>  
506775047  
[swiatwifi@gmail.com](mailto:swiatwifi@gmail.com)



## PROFESJONALNY WYKRYWACZ PODSŁUCHÓW KAMER WIFI GSM 2G 3G 4G GPS

**Producent: mtm**

Czas wysyłki: 24 Godziny

**Cena**

719,00 PLN

### Opis produktu

Profesjonalny wykrywacz sygnałów GPS ukrytych kamer WIFI lokalizatorów GPS sygnałów telefonów 2G 3G 4G

Wykrywacz wyposażony w ekran na którym pokazuje aktywny sygnał oraz jego moc w dBm

W pierwszym menu wybieramy:

- real- time - przeszukiwanie w czasie rzeczywistym
- record/playback - automatycznie pokazuje najsilniejszy występujący sygnał
- setting - ustawienia rodzaju sygnalizacji , aktualnego czasu

Zabudowany w aluminiowej obudowie

Można wybrać 3 czułości wyszukiwania - H - wysoki , M- średni , L-niski

Zestaw zawiera:

- wykrywacz
- antena
- kabel do ładowania

Antenę instalujemy na wyłączonym wykrywaczu

Urządzenie wyposażone jest w kolorowy wyświetlacz .W trybie nagrywania wyświetlany jest najmocniejszy sygnał który występuje.

Wykrywacz rejestruje sygnał i wyświetla czas jego występowania na wyświetlaczu . Częstotliwość rejestracji sygnałów wynosi od 1s do 99 s.

Parametry techniczne .

Ze względu na dużą czułość urządzenia – przed skanowaniem należy wyłączyć wszystkie urządzenia komunikacyjne i cyfrowe – aby nie wprowadzać fałszywych alarmów

Przed wyszukiwaniem sygnałów np. w samochodzie – zalecane jest wjechanie np. do parkingu podziemnego aby zniwelować oddziaływanie sygnałów sieci komórkowej .

Podczas wykrywania sygnałów – real time – detektor powiadomi nas sygnałem dźwiękowym o jego znalezieniu, oraz wyświetli siłę występującego sygnału . Podczas wykrywania możemy ustawić 3 tryby czułości – H- wysoki , M-średni , L- niski .

Zakres częstotliwości :

-1hz – 6Ghz – 65db – 20db

-czułość detekcji – poniżej 0,03 mV

-zasięg wykrywania – kamera bezprzewodowa 2.4 Ghz 50mW zasięg 20- 200 cm , kamera 1.2Ghz 50mW zasięg 20 -300 cm , sygnał mobilny 2G,3G,4G,5G zasięg 30-700cm , sygnał Wifi 2.4G ,5,8G do 100 cm .

Tryb sygnalizacji :

-wyświetlacz pokazuje sygnały w dBm

-wizualna/sygnał dźwiękowy

-liczba sygnałów nagrywania 99

Zasilanie :

Wbudowana bateria 1200mAh , 4.2V , praca ciągłą do 72 godzin

Waga i wymiary:

420g , 200x115x30

Zastosowanie :

1. Sprawdź, czy w hotelach, łazienkach, hotelach, pomieszczeniach rozrywkowych, przebieralniach i innych miejscach nie znajduje się nielegalnie zainstalowany sprzęt fotograficzny;
2. Sprawdź, czy samochody nie mają instalowanych przez innych lokalizatorów GPS;
3. Sprawdź swoje rzeczy osobiste;
4. Wykrywanie i kontrola sprzętu elektronicznego na lotniskach, stacjach kolejowych, dokach i

szkołach;

5. Pracownicy ochrony kontrola pomieszczeń;

6. Fotografia ukryta, specjaliści od podsłuchiwanie;

7. Nielegalne korzystanie z telefonów komórkowych lub innego sprzętu komunikacyjnego w oddziałach i aresztach;

8. Inspekcja bezpieczeństwa przez służby celne, bezpieczeństwa publicznego, obrony granicy i bezpieczeństwa;

9. Sprawdź, czy w biurze jest zainstalowany podsłuch bezprzewodowy lub kamera otworkowa;

10. Samochody prywatne są wyposażone w bezprzewodowe urządzenia podsłuchowe lub lokalizatory;

11. Zapoznaj się z oszukańczym sprzętem komunikacyjnym używanym nielegalnie w sali egzaminacyjnej;

12. Czy tajne i polityczne organy zainstalowały sprzęt do podsłuchu lub potajemnego fotografowania;

13. Środowisko pracy i natężenie promieniowania stacji bazowych na dachu budynków mieszkalnych;

14. Sprawdź siłę pola promieniowania sygnału sieci bezprzewodowej i bezprzewodowego systemu monitorowania;

15. Sprawdź, czy fale radiowe pilota na stole nie podsłuchują.

Włączanie / wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk menu przez 5 s

Czułość Detektora :

Czułość podzielona jest na poziom wysoki , średni i niski – zmieniamy ją naciskając klawisz PRZEWIJANIE MENU W LEWO

Antena:

Nie można wymieniać anteny dołączonej do urządzenia na inną – spowoduje to niewłaściwe działanie urządzenia