



<https://swiatwifi.pl>
506775047
swiatwifi@gmail.com



PROFESJONALNY WYKRYWACZ ZAGŁUSZACZ PODSŁUCHÓW KAMER WIFI GSM 2G 3G 4G LTE 5G GPS RAKSA

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

2 199,00 PLN

Opis produktu

Profesjonalny wykrywacz / bloker sygnałów radiowych WIFI GPS GSM 2G 3G 4G 5G

Wykrywa wszystkie sygnały urządzeń mobilnych ukrytych kamer podsłuchów pluskiew

Po znalezieniu ukrytej kamery informuje diodą z wykrzyknikiem

Wyświetla Mac adresy urządzeń WIFI

Wyświetla moc znalezionych sygnałów na wyświetlaczu w dBm

Możliwość ustawienia zasięgu wykrywania - 3, 5, 10, 20 metrów

Posiada wbudowany bloker sygnałów WIFI oraz GPS - zaraz po znalezieniu zagrożenia - możemy to urządzenie zagłuszyć

Zestaw zawiera :

- Wykrywacz / zagłuszacz sygnałów
- Antena
- Ładowarka sieciowa
- Kabel sieciowy

Antenę instalujemy na wyłączonym urządzeniu

Detektor to wielofunkcyjny analizator sygnału bezprzewodowego, który nie tylko może wykryć siłę sygnału szerokopasmowych fal radiowych, ale także Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz, adres MAC sygnału, automatycznie identyfikuje adresy MAC odpowiednich producentów, automatycznie identyfikuje wykryty adres MAC, podobnie jak protokół transmisji wideo maszyn, dla wykrytego urządzenia Wi-Fi, może również analizować kanał, częstotliwość i siłę sygnału, aby szybko znaleźć ukrytą miniaturową kamerę.

Wraz z ciągłym rozwojem technologii elektronicznej, mikro GPS, lokalizator i kamera stają się coraz mniejsze. Przestępcy używają podobnych urządzeń podsłuchowych do szpiegowania innych, najczęstszym jest użycie lokalizatora GPS do śledzenia lokalizacji innych osób oraz wykorzystanie mikrokamery do podsłuchiwania osób. Detektor umożliwia unikalną funkcję ochrony prywatności może skutecznie blokować pozycję lokalizatora GPS w celu śledzenia użytkownika, a także może blokować funkcję nagrywania wideo w czasie rzeczywistym z kamery Wi-Fi, aby chronić bezpieczeństwo osobiste.

Główna funkcja:

- Analiza detekcji szerokopasmowych fal radiowych 10 Mhz-4 Ghz
- Analiza wykrywania MAC sygnału Wi-Fi w paśmie częstotliwości 2,4 GHz
- Automatyczna identyfikacja adresu MAC należącego do producenta i marki
- Automatyczna identyfikacja typu MAC, kanału transmisji i częstotliwości
- Blokada lokalizatorów kamer Wi-Fi

1. Włączanie/wyłączanie zasilania

Naciśnij długo przycisk włączania/wyłączania zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć produkt.

2. Ładowanie

Do ładowania urządzenia można używać standardowej ładowarki typu c lub do ładowania urządzenia można używać ładowarki z innym interfejsem typu c. Podczas procesu ładowania kontrolka ładowania będzie się świecić, a wskaźnik ładowania zgaśnie po pełnym naładowaniu.

4. Inteligentna funkcja skanowania

Inteligentna funkcja skanowania służy do analizy stanu pracy sprzętu Wi-Fi w paśmie częstotliwości 2,4G. Zasadą analizy jest odbiór pasywny, który nie zakłóca normalnego działania otaczającego sprzętu.

Użytkownicy mogą określić, czy w środowisku występują podejrzane kamery, analizując typ urządzenia Wi-Fi i jego producenta. Odległość między celem można również dokładniej ocenić, analizując siłę sygnału urządzenia docelowego MAC, aby szybko ustalić lokalizację celu.

5. Funkcja ochrony prywatności

Funkcja ochrony prywatności służy głównie do blokowania kamer Wi-Fi, z zapobiegania podsłuchiwanu przez inne osoby za pomocą kamer Wi-Fi.

6. Zastosowanie produktu,:

1. Sprawdź, czy w hotelach, łazienkach, hotelach, pomieszczeniach rozrywkowych, przebieralniach i innych miejscach nie znajduje się nielegalnie zainstalowany sprzęt fotograficzny;
2. Sprawdź, czy samochody nie mają instalowanych przez innych lokalizatorów GPS;
- 3, Sprawdź swoje rzeczy osobiste;
4. Wykrywanie i kontrola sprzętu elektronicznego na lotniskach, stacjach kolejowych, dokach i szkołach;
5. Pracownicy ochrony kontrola pomieszczeń;
- 6, Fotografia ukryta, specjaliści od podsłuchiwania;
7. Nielegalne korzystanie z telefonów komórkowych lub innego sprzętu komunikacyjnego w oddziałach i aresztach;
8. Inspekcja bezpieczeństwa przez służby celne, bezpieczeństwa publicznego, obrony granicy i bezpieczeństwa;
9. Sprawdź, czy w biurze jest zainstalowany podsłuch bezprzewodowy lub kamera otworkowa;
10. Samochody prywatne są wyposażone w bezprzewodowe urządzenia podsłuchowe lub lokalizatory;
11. Zapoznaj się z oszukańczym sprzętem komunikacyjnym używanym nielegalnie w sali egzaminacyjnej;
12. Czy tajne i polityczne organy zainstalowały sprzęt do podsłuchu lub potajemnego fotografowania;
13. Środowisko pracy i natężenie promieniowania stacji bazowych na dachu budynków mieszkalnych;
14. Sprawdź siłę pola promieniowania sygnału sieci bezprzewodowej i bezprzewodowego systemu monitorowania;
15. Sprawdź, czy fale radiowe pilota na stole nie podsłuchują.

7. Parametry techniczne

* Wbudowana bateria 4.2V5000mah polimerowy akumulator litowo-jonowy

* Napięcie ładowania: DC 5V2A

Prąd czuwania: 150 mAh

Temperatura pracy: -10 °C ~45 °C

* Bateria: wykrywanie łączy szerokopasmowych/tryb inteligentnego skanowania około 16 godzin

tryb blokowania Wi-Fi / GPS (około 8 godzin)

* Prąd roboczy: wykrywanie łączy szerokopasmowego: 150-220 mA inteligentne skanowanie: 230 ma wifi/blok GPS: 550 mA

* Rozmiar produktu: 251 mm * 90 mm * 25 mm Waga netto: 220 g (łącznie z baterią)

* Zewnętrzny rozmiar opakowania: 200 mm * 2000 mm * 41 mm z masą netto opakowania: 458 g

* Materiał: tworzywo sztuczne ABS

Parametry detekcji szerokopasmowej:

* Zakres częstotliwości: 50 MHz-4 GHz

* Zakres dynamiki detekcji: -65 Dbm-25 dBm

- * Czułość detekcji: 0,03 mv (przy 900 MHz)
- * Bezprzewodowa kamera 2,4 GHz 50 mW, zasięg wykrywania 20-300 CM
- * Bezprzewodowa kamera 1,2 GHz 50 mW, zasięg wykrywania 20-400 CM
- * Sygnał telefonu komórkowego 2G / 3G / 4G / 5G, odległość wykrywania 20-500CM inteligentna analiza odległość wykrywania sygnału Wi-Fi: ponad 20 metrów
- * Odległość blokowania Wi-Fi: promień około 8 m